



SVENSKA NATURTAK SEDUMMATTA BOKOL

Förodlad sedummatta på stomme av cocos fibrer

MATERIAL

Nedbrytbar stomme av cocos fibrer med dubbel armering av nylonnät (12gr/kvm), substrat Svenska Naturtak sedummatta, biokol samt sedumskott

TEKNISK INFORMATION

Tjocklek – ca 30 mm

Vikt max vattenmättad ca – 35 kg

Bredd – 1 meter.

Längd standard – 1.2 meter.

Artikel 12001

VEGETATION

Sedumsorter som kan förekomma, förekomsten kan variera i varje matta och batch.

Sedum album

Sedum sexangulare

Sedum reflexum

Sedum floriferum

Sedum kamschaticum

Sedum acre

Sedum rupestre

Sedum ellacombianum

LEVERANS KVANTITET PALL

Max 21 st (25,2kvm) Max 1000kg

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

SEDUM 0-2

SEDUM ECO 1-20 PREMIUM

SEDUM 1-27

MARKTÄCKARE

HANTERING

- Vegetationsmattorna ska läggas ut senast 24 timmar efter mottagen leverans. Tiden kan förlängas under vissa perioder, vänligen rådfråga oss.
- Om inte vegetationsmattorna inte kan läggas på utsedd plats inom 24 timmar ska mattorna läggas ut på dränerad mark eller liknande
- Vegetationsmattorna alstrar värme då de är paketerade på pall vilket medför att en förruttningsprocess kan starta och mattorna/växterna blir oanvändbara.
- Vegetationsmattorna ska lyftas med minst 2 lyft punkter så att mattorna inte bryts.

SNT 2026-02-17